

CATÁLOGO DE PRODUCTOS ADHESIVOS Y SELLADORES

The Afix logo features the word "Afix" in a bold, white, sans-serif font. The letter "A" has a red, stylized sunburst or starburst shape above it, consisting of several short red lines radiating from the top left corner of the letter.



 Artecola



ADHESIVOS DE CONTACTO SOLVENTE



ADHESIVOS DE CONTACTO

Amplia
gama de
soluciones

	AFIX 105	AFIX 125	AFIX 60	AFIX POST FORM PLUS	AFIX PREN
TIEMPO ABIERTO*	1 HORA	3 HORAS	6 HORAS	1 HORA	6 HORAS
RENDIMIENTO	2-3 M ² /LT	3-4 M ² /LT	3-4 M ² /LT	5-6 M ² /LT	3-4 M ² /LT
VISCOSIDAD	ALTA	MEDIA	MEDIA	BAJA	BAJA
APLICACIÓN	BROCHA, LLANA DENTADA	BROCHA, LLANA DENTADA	BROCHA, RODILLO, LLANA	PISTOLA ALTA Y BAJA PRESIÓN	BROCHA, RODILLO, LLANA
USOS	MOLDURAS Y CORNISAS DE MADERA O PVC.	REVESTIMIENTOS	MULTIUSO EXTRA FUERTE	LÁMINAS, TAPACANTOS Y OTROS USOS MUEBLISTAS.	MULTIUSO

SIGUENOS!
AFIX_CHILE



*tiempo expuesto al ambiente para hacer union

ADHESIVOS DE CONTACTO



AFIX 60

Alta resistencia y fuerza de pegado. Para materiales como formalita, cuero, goma, metal, chapas, espuma PU, alfombras, revestimientos y cubre pisos sobre tabiquería, madera u hormigón.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
1027000010	1/32 Galón	Ámbar	40 Unidades
1027000020	1/16 Galón	Ámbar	24 Unidades
1027000100	1/4 Galón	Ámbar	12 Unidades
1027000380	Galón 3.8 Lts	Ámbar	6 Unidades
1027001800	Lata 18 Lts	Ámbar	1 Unidad
1027005600	Cuñete 56 Lts	Ámbar	1 Unidad



AFIX 105

Posee una excelente adherencia en molduras, guardapolvos o cornisas de madera y PVC, pegadas sobre hormigón, yeso-cartón, ladrillo, tabiquería, etc. Útil en el pegado de parquet (sólido, mosaico, laminillas).

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
1012500100	1/4 Galón	Beige	12 Unidades
1012500380	Galón 3.8 Lts	Beige	6 Unidades



AFIX 125

Desarrollado para la instalación de revestimientos vinílicos, linóleos, enchapes, goma, PVC en palmetas y rollos, formalitas, fórmica y chapas de madera sobre hormigón o madera.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
1027500100	1/4 Galón	Ámbar	12 Unidades
1027500380	Galón 3.8 Lts	Ámbar	6 Unidades
1027501800	Lata 18 Lts	Ámbar	1 Unidad



AFIX CONTACT 60

Pegado de maderas, formalita, cuero, goma, revestimientos vinílicos, metálicos, chapas, cubrepisos, sobre tabiquería u hormigón. Dentro de los rubros donde es mayormente utilizado se encuentran: carpintería, artesanía, construcción, entre otros.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
1002300032	1/32 Galón	Ámbar	40 Unidades
1002300020	1/16 Galón	Ámbar	24 Unidades
1002300075	1/4 Galón	Ámbar	12 Unidades
1002300380	Galón 3.8 Lts	Ámbar	6 Unidades
1002301800	Lata 18 Lts	Ámbar	1 Unidad
1002305600	Cuñete 56 Lts	Ámbar	1 Unidad



AFIX PREN

Diseñado para el pegado de una variedad de materiales livianos como: telas, cartón, corcho, cuero, madera, revestimientos y palmetas vinílicas delgadas, entre otros. Es ampliamente utilizado en artesanía, carpintería y reparaciones del hogar.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
1020000075	1/4 Galón	Ámbar	12 Unidades
1020000380	Galón 3.8 Lts	Ámbar	6 Unidades
1020001800	Lata 18 Lts	Ámbar	1 Unidad

ADHESIVOS DE CONTACTO



AFIX POSTFORM

Desarrollado para ser aplicado con pistola de alta presión en el pegado de fórmica en líneas planas o curvas (postformado), formalita, espuma de poliuretano, tapicería, muebles, enchapes, etc.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
1021000380	Galón 3.8 Lts	Ámbar	6 Unidades
1021001800	Lata 18 Lts	Ámbar	1 Unidad
1021005600	Cuñete 56 Lts	Ámbar	1 Unidad
1021020000	Tambor 200 Lts	Ámbar	1 Unidad

AFIX ALFOMBRA

Desarrollado para la instalación de revestimientos textiles con o sin respaldo de espuma como: alfombras, fieltros y cubrepiso muro a muro, sobre radieres de hormigón o placas estructurales de madera.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
1028001800	Lata 18 Lts	Ámbar	1 Unidad

NUEVO



AFIX PL 285

Adhesivo industrial formulado con base en Cloroprenos, con excelente fuerza adhesiva indicado para múltiples aplicaciones.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
2731030100	Blister 30 Grs	Ámbar	12 Unidades

ADHESIVOS ECOLÓGICOS



AFIX GREEN CONTACTO

Adhesivo sin solventes para unir maderas como MDF, aglomerado, terciado, OSB, pegado de cantos y laminados. Ideal para aplicarlo en sustratos como linóleo, corcho, cartón, papel, poliestireno, etc. Fabricación de paneles SIP (Poliestireno - OSB). Adhesivo con alto tack y agarre inicial.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
2106400250	Pote 250 Grs	Amarillo	24 Unidades
2106400900	Pote 900 Grs	Amarillo	12 Unidades
2106400380	Galón 3,8 Lts	Amarillo	1 Unidad
2106402000	Balde 18 Lts	Amarillo	1 Unidad



AFIX GREEN PEGA ALFOMBRA

Instalación de revestimientos textiles (alfombras y cubrepisos con o sin respaldo de látex o espuma) sobre hormigón o placas estructurales de madera.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
1105500391	Galón 4,5 Kg	Beige	1 Unidad
1105502100	Balde 20 Kg	Beige	1 Unidad

AFIX GREEN PEGA VINÍLICO

Instalación de revestimientos de PVC (Palmetas vinílicas y rollos vinílicos) sobre placas estructurales de madera u hormigón.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
1105500093	Pote 900 Grs	Beige	12 Unidades
1105500393	Galón 4,5 Kg	Beige	1 Unidad
1105502300	Balde 20 Kg	Beige	1 Unidad

ADHESIVOS ECOLÓGICOS

AFIX GREEN MONTAJE



Adhesivo para interior y exterior de alta resistencia especial para el pegado y fijación de molduras de PS, cornisas, placas decorativas, junquillos, guardapolvos de madera sobre superficies absorbentes o porosas; para marcos de puertas y ventanas de madera.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
1115200040	Cartucho 370 Grs	Blanco	12 Unidades
1105500101	Galón 3,8 Kg	Blanco	1 Unidad



AFIX GREEN SIN CLAVO

Creado para sustituir el uso de clavos y/o tornillos en instalaciones y reparaciones.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
1115200920	Pomo 200 Grs	Blanco	12 Unidades
1119000920	Pomo 200 Grs	Transparente	12 Unidades



AFIX SELLANTE ACRÍLICO

Sellado de marcos de puertas y ventanas de cemento o ladrillo; sellado de grietas durante la reparación de muros; impermeabilizante.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
8901000005	Cartucho 460 Grs	Blanco	12 Unidades

ADHESIVOS HIBRIDOS

NUEVO



TURBO MAX

Afix Turbomax es un sellador elástico a base de silano modificado que cura con la humedad. Agarre inicial en 5 segundos, resistente a la intemperie y a la radiacion UV, buena adhesion sobre superficies humedas, elasticidad permanente, no se amarilla ni se contrae, bajo olor, libre de disolventes e isocianatos, lijable y pintable.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
2711600001	Cartucho 446 Grs / 290 MI	Blanco	12 Unidades
2711700001	Pomo 165 Grs / 110 MI	Blanco	12 Unidades

CIANOCRILATOS

NUEVO



AFIX ADHESIVO INSTATANTEO

Afix Adhesivo Instantaneo es un adhesivo elaborado a base de cianoacrilato de un sólo componente que se polimeriza rápidamente

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
2711800001	Blister 3 Grs	Transparente	12 Unidades
2711900001	Blister 5 Grs	Transparente	12 Unidades

NUEVO



AFIX SOLDADURA EPÓXICA PEGADO RAPIDO

Afix Soldadura Epóxica rápida es un adhesivo epóxico de dos componentes (Resina y Endurecedor) ideal para obtener pegues duraderos sin tener que esperar demasiado.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
2741100001	Blister 16 Grs	Amarillo / Transparente	12 Unidades

NUEVO



AFIX SOLDADURA EPÓXICA PEGADO ULTRAFUERTE

Afix Soldadura Epóxica Ultrafuerte es un adhesivo epóxico de dos componentes (Resina y Endurecedor), de alta viscosidad tipo masilla, ideal para unir y/o sellar diversos materiales.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
2751100001	Blister 22 Grs	Amarillo / Café	12 Unidades

ADHESIVO SPRAY


NUEVO



AFIX PL285 AEROSOL

Adhesivo industrial formulado con base en Cloroprenos, con excelente fuerza adhesiva indicado para múltiples aplicaciones.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
2085800100	Lata 400 MI	Beige	6 Unidades



ADHESIVOS EN POLVO, PROMOTORES Y PASTAS

ADHESIVOS EN POLVO

AFIX CERÁMICO FLEXIBLE DOBLE ACCIÓN

Para instalación de cerámicos, porcelanatos y piedras en general sobre losas, muros rígidos, tabiquerías flexibles (madera, vulcometal, etc.) y en fibrocemento, placas de yeso-cartón, tableros estructurales, etc.



CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
2500802500	Saco 25 kg	Gris	1 Unidad

AFIX SUPERTRON C-FLEX BLANCO

Pegado de revestimientos cerámicos, azulejos, mosaicos, sustratos pétreos y vítreos, piedra pizarra y piedra laja, bloques de vidrio sobre muros rígidos y flexibles. Ideal para la instalación de cerámicos y azulejos en piscinas y piletas de hormigón



CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
1502602500	Saco 25 kg	Blanco invierno	1 Unidad

AFIX SUPERTRON MIX

Reparación de superficies en interiores de enlucidos y maquillajes de hasta 10 mm de espesor, en áreas secas (pasillos, dormitorios, salas de estar, etc.)



CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
2500902500	Saco 18 kg	Blanco invierno	1 Unidad

ADHESIVOS EN POLVO



AFIX SUPERTRON NIVELADOR

Diseñado para el afinado y nivelación de pisos de hormigón para una posterior instalación de revestimientos.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
2500602500	Saco 25 kg	Gris	1 Unidad



AFIX SUPERTRON YESOFIX

Promotor de adherencia para aumentar el agarre de enlucidos de yeso sobre distintas estructuras.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
1118622000	Balde 20 Kg	Blanco	12 Unidades

ADHESIVOS PASTA



AFIX SUPERTRON LATEX IMPRIMADOR

Promotor de adherencia para encuentro de estucos nuevos con antiguos; flexibiliza la mezcla de polvos rígidos para el pegado de revestimientos cerámicos de baja absorción y para sellar superficies.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
2500302000	Balde 20 Kg	Blanco invierno	1 Unidad
2500320000	Tambor 200 Kg	Blanco invierno	1 Unidad



AFIX SUPERTRON JUNTAS

Junturas con fibra de vidrio y/o papel microperforado sobre paneles de yeso-cartón, y reparaciones de tabiquería: fibrocemento, madera, hormigón, estuco, ladrillo, entre otros.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
1102500100	Pote 1 Kg	Gris	24 Unidades



COLA FRÍAS PARA TODO TIPO DE MADERAS

Afix

Amplia
gama de
soluciones

TIEMPO MIN. PRENSADO	120 MINUTOS	60 MINUTOS	30 MINUTOS	10 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO (T 25°C y Humedad relativa 50%)	60 - 70 MINUTOS	30 - 40 MINUTOS	20 - 30 MINUTOS	5 - 10 MINUTOS
RENDIMIENTO	180-200 GR/M2	160-200 GR/M2	160-200 GR/M2	140-180 GR/M2
ACABADO FINAL	TRANSPARENTE	TRANSLÚCIDO	TRANSLÚCIDO	TRANSPARENTE
ATRIBUTOS	MULTIUSO	PINTABLE	USO PROFESIONAL	RESISTENTE A LA HUMEDAD

SIGUENOS!
AFIX_CHILE



COLAS FRÍAS



AFIX COLAFIX MULTIUSO

Formulado para todo tipo de maderas en trabajos como: enchapados, entarugados, paneles, muebles y ensamblajes. También para pegados domésticos y artesanales en sustratos como: papel, cartón y telas, entre otros.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
1102200010	Bolsa 1 Kg	Blanco	12 Unidades
1102202000	Balde 20 Kg	Blanco	1 Unidad



AFIX COLA FRÍA MADERA PINTABLE

Pegado, ensamblado, enchapado, entarugado y reparación de todo tipo de maderas. Además, por su calidad de pintable, es utilizado para realizar veteados en madera con pintura de tintas naturales.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
1101002000	Bola 1 Kg	Blanco	12 Unidades
1101210050	Botella 1/2 Kg	Blanco	12 Unidades
2101200101	Botella 1 Kg	Blanco	12 Unidades
1101300380	Lechero 3,2 Kg	Blanco	6 Unidades
1101002000	Balde 20 Kg	Blanco	1 Unidad

COLAS FRÍAS



AFIX COLA FRÍA MADERA RÁPIDA

Formulado para todo tipo de maderas (duras y blandas), ensamblados y enchapados.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
1102000100	Bola 1 Kg	Blanco	12 Unidades
2102000100	Botella 1 Kg	Blanco	12 Unidades
1101400380	Lechero 3,2 Kg	Blanco	12 Unidades
1101300380	Balde 20 Kg	Blanco	1 Unidad



AFIX COLA FRÍA MADERA ULTRA RÁPIDA

Secado entre 7 a 10 minutos, resistente a la humedad. Para ensambles, uniones Finger-joints y juntas no estructurales. Para el armado de muebles, paneles y puertas, artesanías y reparaciones domésticas.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
1101110110	Botella 1 Kg	Blanco	12 Unidades
1101110380	Lechero 3,2 Kg	Blanco	6 Unidades

AFIX COLA FRÍA EXTRA (C/PINCEL)

Diseñado para el pegado de maderas en trabajos como: enchapados, entarugados, paneles, muebles y ensambles. También para el pegado de papel, cartón, telas, confección de maquetas y trabajos escolares.




CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
1101100935	Pote 250 Grs	Blanco	24 Unidades



SELLANTES Y SILICONAS

SOLUCIONES PARA:

- Aislación térmica y acústica
- Sellado de espacios y filtraciones
- Pegado de todo tipo de materiales pesados
- Pegados bajo el agua y más



SELLANTES Y SILICONAS

ESPUMAS



AFIX ESPUMA PU MULTIUSO

Montaje y sellado de marcos, ventanas y puertas, llenado de cavidades, sellado de juntas entre edificaciones, relleno para paneles de aislamiento, relleno de orificios, arreglar irregularidades en las paredes y ductos de ventilación.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
8909010370	500 MI	Blanco	6 Unidades



AFIX ESPUMA PU PROFESIONAL

Aislamiento en techos, paredes y sótanos, como paneles de aislamiento, para generar resistencia en los marcos, puertas y ventanas; reparación de irregularidades en muros, relleno de juntas, reparación de carrocerías, aislamiento industrial.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
8909010380	750 MI	Blanco	6 Unidades

BUTÍLICOS



AFIX TAPAGOTERAS

Sello de juntas en canaletas, ductos de ventilación o aire acondicionado, de chimeneas o ductos de salida con el techo. Reparación de grietas o fisuras en planchas de fibrocemento, concreto, madera, metal, tejas, zinc, y hojalatería en general.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
1401000040	Cartucho 300 MI	Gris	12 Unidades

SELLANTES Y SILICONAS

POLIURETANOS



AFIX SELLANTE PU 40

Sellos de carrocerías, caja de camiones, contenedores, cámaras de refrigeración, estructuras metálicas, unión de chapas, juntas de dilatación verticales y horizontales, juntas internas y externas en pisos, carriles, aislamiento acústico, etc.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
2710002600	Salchicha 600 MI	Blanco	12 Unidades
2710302300	Cartucho 300 MI	Gris	20 Unidades
2710102600	Salchicha 600 MI	Gris	12 Unidades

SILICONAS



SILICONA ALTA TEMPERATURA

Especial para temperaturas hasta 285°, ideal para Empaques, chimeneas, escapes, motores, pisos, carrocerías, tapas de válvulas, entre otros.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
2551100100	Cartucho 280 MI	Rojo	12 Unidades
2711300001	Blister 50 MI	Rojo	12 Unidades
2711400001	Blister 50 MI	Negro	12 Unidades

SILICONA NEUTRA

Afix Silicona Neutra es un elastómero monocomponente de uso general, para una amplia variedad de aplicaciones en adhesión y sellado, especialmente para sellar uniones entre materiales como vidrio, aluminio, baños y cocinas. Es neutro casi inodoro.



CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
2710003300	Cartucho 280 MI	Transparente	12 Unidades

SELLANTES Y SILICONAS

SILICONAS



SILICONA MULTIUSO

Afix Silicona Multiuso es 100% silicona y de alta performance. Su fórmula permite pegar, sellar y aislar la mayor parte de los materiales. Apta para uso interior y exterior al ser resistente a la humedad y altas temperaturas.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
8905000305	Cartucho 280 MI	Transparente	12 Unidades
2711500001	Blister 50 MI	Transparente	12 Unidades



AFIX SILICONA BAÑO Y COCINA

Sellado de empalmes en zonas como: lavamanos, muebles de cocina, grifería, entre otros. contiene fungicidas (Anti hongos), alta elongación, no se contrae. Producto 100% silicona.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
8911000035	Cartucho 280 MI	Blanco	12 Unidades
8903000004	Cartucho 280 MI	Transparente	12 Unidades
2711100001	Blister 50 MI	Blanco	12 Unidades
2711200001	Blister 50 MI	Transparente	12 Unidades



AFIX SILICONA VIDRIO Y ALUMINIO

Sellador de vidrios no laminados, aluminio común y anodizado.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
8902000003	Cartucho 280 MI	Blanco	12 Unidades
2701100001	Pomo 50 MI	Blanco	12 Unidades

ADHESIVO TERMOFUNDENTE PARA TAPACANTOS

¡No arruines tu enchapadora!
Conoce el adhesivo correcto
para tu máquina

Producto	Color	T° de aplicación
AFIX ARTEMELT 1816	Beige	EQUIPOS AUTOMÁTICOS 180°C - 200°C
AFIX ARTEMELT 1824	Beige	EQUIPOS MANUALES EQUIPOS SEMI AUTOMÁTICOS 140°C - 160°C



ADHESIVOS HOTMELT

LÍNEA ARTEMELT

ARTEMELT 1824



Para pegado de bordes rectos de papel, madera, laminados melamínicos, OBS, PS, PVC y PET sobre aglomerado, MDF o madera. Alto tack en caliente, buena adherencia y alta resistencia. Diseñado para máquinas aplicadores de media y baja velocidad.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
2051000100	Saco 10 Kg	Beige	1 Unidad
0000000	Saco 25 Kg	Beige	1 Unidad

ARTEMELT 1816



Posee estabilidad térmica a pesar de ser refundido repetidamente. Con alto tack en caliente, buena adherencia y alta resistencia. Diseñado para máquinas aplicadores de media y alta velocidad.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
2781602500	Saco 25 Kg	Beige	1 Unidad

ADHESIVOS HOTMELT

LÍNEA ARTESTICK

NUEVO



AFIX ARTESTICK BARRA SILICONA 11,5

Afix Artestick Barra de Silicona es un adhesivo hot melt en barra a base de etilen vinil acetato (EVA), resinas sintéticas y aditivos especiales, totalmente libre de cargas.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
2721100001	Bolsa 6 Unid.	Translúcido	

NUEVO



AFIX ARTESTICK BARRA SILICONA 7,4

Afix Artestick Barra de Silicona es un adhesivo hot melt en barra a base de etilen vinil acetato (EVA), resinas sintéticas y aditivos especiales, totalmente libre de cargas.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
0000000	Bolsa 10 Unid.	Translúcido	

NUEVO



AFIX KIT EXPRESS

Adhesivo de dos componentes, un adhesivo instantáneo a base de cianocrilato y un activador de superficie en aerosol. Alta fuerza adhesiva, rápida unión, ideal en sustratos con superficies porosas e irregulares difíciles de pegar.

CÓDIGO	FORMATO	COLOR	UNIDAD POR CAJA
2731100001	Adhesivo 100 Grs + Activador 200 ML	Transparente	6 Unidades



Transformamos ideas en realidad.

Con innovación y calidad.

Somos una empresa orgullosamente multilatina, con operación directa en 6 países (9 plantas productivas) y presencia en 18 países de la región.



Escanea para acceder siempre a las últimas actualizaciones.



www.artecolaquimica.cl

Av. Manuel Antonio Matta, 1771, Quilicura, Santiago, Chile.

Teléfono: +56 (2) 28996300 - Anexo: 304

Correo: ventas@artecola.cl